

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ДС-02 от 12.02.2021


**Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Самарской области  
средняя общеобразовательная школа №1  
города Кинеля городского округа Кинель  
Самарской области имени Героя Советского  
Союза Г.П. Кучкина  
структурное подразделение детский сад  
«Гнездышко»**

**446433 Самарская область, город Кинель,  
ул. Спортивная, д.2 «А» (2корпус)**

(составлено государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627; Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. № 1309)


2021 год

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Кинельской  
городской общественной  
организации общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов»



Лимасова Г.А.  
« 16 » 02 2021г

УТВЕРЖДАЮ  
Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение Самарской  
области средняя общеобразовательная школа  
№1 города Кинеля городского округа Кинель  
Самарской области имени Героя Советского  
Союза Г.П.Кучкина



Е.А.Деженина  
« 12 » февраля 2021г.

Приказ от 12.02.2021г. № 25-ОД

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ДС-02 от 12.02.2021

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина структурное подразделение детский сад «Гнездышко»
- 1.2. Адрес объекта: 446433 Самарская область, город Кинель, ул.Спортивная, д.2 «А»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 2 этажа ( или на 1, 2 этаже), 1362 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 8003,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1990г., последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не запланирован, капитального – не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П.Кучкина структурное подразделение детский сад «Гнездышко»; краткое наименование – ГБОУ СОШ № 1 города Кинеля СП детский сад «Гнездышко»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 446433 Самарская область, город Кинель, ул.Шоссейная, д.6 «А»
- 1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование, на основании договора безвозмездного пользования №4/16 от 28.11.2016г. - нежилое здание школы

площадью 1362 кв.м, находящееся по адресу: Самарская область, город Кинель, улица Спортивная, дом 2 «А».

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446430 Самарская область г.Кинель ул.Мира 41, адрес официального Интернет-сайта <http://upravkinel.minobr63.ru/>

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основной программы дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 120 человек, вместимость – 190 человек, пропускная способность – 190 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусы № 1 до остановки «Детский сад»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м (Фото № 1, 2, 3, 4)

3.2.2. Время движения пешком: 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет (Фото № 2,3,4).

3.2.4. Перекрестки

нерегулируемые: нет;

регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

## **4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	<p>Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- межэтажные лестницы (Фото № 30,31 ) предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки, установку горизонтальных завершающих частей; предусмотреть поручень вдоль стены;</li> <li>- санузлы - предусмотреть установку поручней в планируемой к переоборудованию помещению.</li> </ul> <p>Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м)</p> <p>При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017</p>
5	Пандусы/съезды	<p>Отсутствуют, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на входной площадке заменить одиночную ступень съездом не менее чем на одном проходе (Фото №17).</li> </ul> <p>При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудовать вход в здание пандусом (Фото №11), руководствуясь СП 59.13330.2016 п.5.1.15</li> </ul>
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется.
8	Доступные входные группы	<p>Рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>Рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)</p>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Отсутствуют (Фото № 94-105)</p> <p>В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В</p>

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
		<p>существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017.</p> <p>Предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны;</li> <li>свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски;</li> <li>устранение перепада высоты;</li> <li>установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа;</li> <li>установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены;</li> <li>использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена ;</li> <li>установку системы тревожной сигнализации.</li> </ul>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>Ненормативная ширина дверных проемов, соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к группе и внутри помещений группы обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 и раздела 5.2 СП 59.13330.2012.- ширина дверных проемов – не менее 0,9м, подходы к различному оборудованию и мебели – по ширине не менее 0,9м; глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя - не менее 1,2м, при открывании к себе – не менее 1,5м.. Для полной рекомендуется расширение проемов до значения в свету не менее 0,90м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016, п.6.33 СП 118.13330 .2012) и замену двустворчатых дверей, чтобы проход в свету при открытии одного створа был не менее 0,9м.</p> <p>Требуется реконструкция, при переустройстве придерживаться раздела 6.1 СП 59.13330.2016</p>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информацией зрительной информацией	Не требуется Установлена световая система оповещения при эвакуации
14	Предупреждающие тактильноконтрастные указатели	Отсутствует
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

**5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует. Рекомендовано предусмотреть в штатном расписании должность тьютора
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован <a href="https://kinel-school1.minobr63.ru">https://kinel-school1.minobr63.ru</a>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

## 6. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП



N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

## 8. Управленческое решение (проект)

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К), ДП-И (О, Г, У, С)

8.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  
Российской Федерации дата

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" января 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "08" февраля 2021г.